



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

DEMOCRAZIA PARTECIPATA

SCHEDA PROGETTO

PROGETTO

• **titolo del progetto** PAVIMENTAZIONE RAMPA E SCALA DEL CIMITERO, COLLEGAMENTO FRA IL SECONDO E TERZO BLOCCO.

- **breve descrizione:** *breve descrizione (sintesi nella quale indicare di cosa si tratta e, nel caso di progetti destinati a luoghi pubblici, qual è il luogo della Città interessato dal progetto)*

PRESSO IL NOSTRO CIMITERO, COME COLLEGAMENTO FRA IL SECONDO E IL TERZO BLOCCO, SONO PRESENTI N. 1 SCALA E N. 1 RAMPA NON RIFINITE, SENZA PAVIMENTAZIONE.

CONSIDERATA L'IMPORTANZA E LA FRUIZIONE QUOTIDIANA PER TUTTA LA CITTADINANZA, CON IL PRESENTE PROGETTO SI VORREBBE PROCEDERE ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA RAMPA E DELLA SCALA, SIA PER UNA MAGGIORE SICUREZZA PER GLI UTENTI CHE PER UNA MIGLIORE SISTEMAZIONE DELL'AREA.

INOLTRE SI VORREBBE PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE SIA NEL PRIMO CHE NEL SECONDO BLOCCO CIMITERIALE, DI N. 4 FONTANELLE, DUE IN OGNI BLOCCO, ALLO SCOPO DI AGEVOLARE I FRUITORI DEL SERVIZIO A PRELEVARE L'ACQUA DAI PUNTI DI EROGAZIONE, ATTUALMENTE MOLTO DISTANTI DA ALCUNE TOMBE.

- **descrizione dettagliata del progetto** - (max 2 pagine)

(descrizione di tutti gli elementi utili a comprendere il progetto, le motivazioni e gli obiettivi, per chi dovrà esprimere il proprio voto. Ti ricordiamo che non potremo prendere in considerazione idee progettuali che risultino in contrasto con norme di legge, con lo Statuto, i regolamenti o gli atti di pianificazione del Comune di Sant'Angelo Muxaro, o che si sovrappongano, interferiscano o modifichino progetti esecutivi già in fase di realizzazione)

LE MOTIVAZIONI che hanno spinto alla presentazione del presente progetto riguardano lo spirito di partecipazione alla vita collettiva, dando il proprio contributo al miglioramento di questa parte del cimitero allo scopo di renderlo maggiormente fruibile in assoluta sicurezza, senza rischio di scivolare e migliorandone l'aspetto esteriore.

Sicuramente una rampa e una scala adeguatamente pavimentate, la prima con mattonelle gres porcellanato ruvido antiscivolo e la seconda con travertino con la parte finale bocciardata, assieme all'installazione di relativo passamano, costituiranno maggiore sicurezza nella fruizione pedonale e delle persone con scarse capacità motorie e anche una maggiore sistemazione nel decoro del luogo Santo.

Naturalmente si piastrelleranno anche le mura adiacenti la rampa e la scala, interne ed esterne, sia per problematiche di umidità che per garantire un lavoro ben fatto in termini di decoro e riqualificazione dell'area; oltre che alla piastrellatura superiore del muretto della rampa, per evitare infiltrazioni di acqua piovana. (Quindi oltre al pavimento e ai gradini, piastrellare le mura attorno).

Inoltre si prevede l'installazione di n. 2 fontanelle erogatrici acqua per annaffiare nel primo blocco cimiteriale e n. 2 nel secondo blocco, per agevolare i fruitori, considerate le oggettive distanze fra i rubinetti dell'acqua e le tombe (es. vedi il rubinetto del primo blocco e le nicchie, e la distanza fra il rubinetto del secondo blocco e le tombe in fondo al cimitero).

GLI OBIETTIVI del progetto sono:

- migliorare il decoro del cimitero,
- garantire maggiore sicurezza con la giusta pavimentazione e l'installazione dei passamano - ridurre lo stato di degrado
- migliorare notevolmente il servizio per annaffiare le piante e i fiori, garantendo adeguati punti di erogazione di acqua, ad oggi risultanti insufficienti e distanti
- fornire alla cittadinanza una riqualificazione dei luoghi segno anche di rispetto per la tipicità dei posti stessi

ALLO SCOPO DI REALIZZARE LA PRESENTE IDEA PROGETTUALE SI PREVEDE QUANTO SEGUE:

- 1) acquisto di piastrelle gres porcellanato ruvido anti scivolo, per esterni e travertino con la parte bocciardata, adeguate sia per la rampa che per le scale;
- 2) acquisto di colla e di fuga;
- 3) acquisto cemento e sabbia (massetto cementizio)
- 4) acquisto di passamano
- 5) Manodopera specializzata, almeno due operai
- 6) Eventuale ripristino di livello in alcune zone interessate, se necessario.

Stima approssimativa dei costi


(Il limite massimo di spesa previsto per ogni singolo progetto e di €...)

SPESA PER PIASTRELLE <u>GRES PORCELLANATO RUVIDO, DA ESTERNO, ANTISCIVOLO, FUGA, COLLA, MASSETTO CEMENTIZIO,</u>	€ 3.000,00
<u>TRAVERTINO CON LA PARTE FINALE BOCCIARDATA (PER LA PAVIMENTAZIONE DELLE SCALE*)</u>	
MANODOPERA SPECIALIZZATA DUE OPERAI	€ 4.000,00
EVENTUALI LAVORI DI RIPRISTINO DI LIVELLO	€ 400,00
SPESE <u>PASSAMANO IN FERRO BATTUTO</u> SIA PER LA RAMPA CHE PER AL SCALINATA	€ 800,00
SPESE PER ACQUISTO N. 4 VASI IN CEMENTO DA FISSARE COME ARREDO E DECORO SUI MURETTI DELLA RAMPA, COMPRESIVI DI PIANTE SEMPRE VERDI	€ 200,00
INSTALLAZIONE DI <u>N. 2 FONTANELLE ACQUA</u> NEL PRIMO BLOCCO CIMITERIALE E <u>N. 02 NEL SECONDO BLOCCO</u> PER AGEVOLARE I FRUITORI, CONSIDERATE LE DISTANZE DAI PUNTI DI EROGAZIONE ACQUA, COMPRESI I LAVORI DI SCAVO E TUBO.	€ 1.000,00
TOTALE SPESA PROGETTO	€ 9.400,00

*Chiaramente il travertino con la parte finale bocciardata risulta ottimale rispetto alle semplici piastrelle, per pavimentare la piccola scalinata, che diversamente vedrebbe dopo poco tempo la rottura dei bordi delle piastrelle.

(Facoltativo) Foto e documenti aggiuntivi (disegni, foto progetti simili realizzati, ecc. - non viene richiesta qualità grafica, ma una semplice descrizione visuale dell'idea proposta)


Es. per la rampa



Es. per la scala



Es. di passamano



Nome e contatti del proponente

Nome _____ Cognome _____

C. I . _

C. F . _

(allegare copia scansionata della C.I o del C.F.)

Telefono _____

Indirizzo mail -----

