

P

E

B

A

APPROVATO DAL  
CONSIGLIO COMUNALE  
CON DELIBERA  
N. 12 DEL 26/06/2025



**COMUNE DI  
SANT'ANGELO  
MUXARO**

LIBERO CONSORZIO  
COMUNALE DI AGRIGENTO

# PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI **SANT'ANGELO MUXARO (AG)**



PNRR M1-C3-I1.2

RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN  
MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU'  
AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA

PRIMA EMISSIONE

09-04-2025

## **TAV.03** SCHEDE DI RILIEVO EDIFICI

IL R.U.P. e RESPONSABILE DEL SETTORE II  
TECNICO, PATRIMONIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE  
E POLIZIA LOCALE

IL PROGETTISTA

## SCHEDA DI RILIEVO “EDIFICI”

S01 – PALAZZO MUNICIPALE.....	1
S02 – MUSEO ARCHEOLOGICO "MUSAM".....	8
S03 – MUSEO DEI GESSI.....	15
S04 – CENTRO ACCOGLIENZA TURISTICA E BIBLIOTECA COMUNALE.....	22
S05 – CENTRO DI LETTURA “FRANCESCO FRANCIAMORE”.....	29
S06 – SERVIZI IGIENICI COMUNALI.....	36
S07 – SCUOLA MATERNA “MUNARI”.....	43
S08 – SCUOLA ELEMENTARE “MANZONI”.....	50
S09 – SCUOLA MEDIA “PAOLO ORSI”.....	57
S10 – PALESTRA COMUNALE.....	64
S11 – IMPIANTO SPRTIVO COMUNALE.....	71
S12 – AUTORIMESSA COMUNALE.....	78



<b>SCHEDA</b>	<b>S01 – PALAZZO MUNICIPALE</b>		
	<b>DENOMINAZIONE:</b> PALAZZO MUNICIPALE  <b>COD. IDENTIFICATIVO:</b> EP01  <b>INDIRIZZO:</b> VIA PIZZO CORVO N.33  <b>FUNZIONE PRINCIPALE:</b> LUOGHI DI GOVERNO		
	<b>DATA DI RILEVAMENTO</b> 25/03/2025		

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	SI	NO	N.A.
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input checked="" type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> + di 2, n° _____	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone di posti auto all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, panchine); <input type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input type="checkbox"/> illuminato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presenti nella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



10	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Se SI, Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) <input type="checkbox"/> dotate di percorsi pedo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostrini interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input type="checkbox"/> sono di larghezza > 90 cm <input type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>B</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
14	La struttura ha un solo ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, stendardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con soglia assente <input type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input checked="" type="checkbox"/> si apre agevolmente da ambo i lati di utilizzo esercitando forza non gravosa (< 8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura elettrica <input type="checkbox"/> se girevole è dotata di pulsante di rallentamento per agevolare l'uso <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattile plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico <input checked="" type="checkbox"/> è di facile accesso per i cani guida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B	ENTRATA	SI	NO	N.A.
21	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Presenza di n. 5 gradini all'ingresso: <input checked="" type="checkbox"/> sul cui bordo esterno della pedata è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input checked="" type="checkbox"/> di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/> con presenza di corrimano <input type="checkbox"/> con presenza di codice tattilo plantare di pericolo valicabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
27	È presente un punto reception/informazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	È assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception <input checked="" type="checkbox"/> è diretto e lineare <input type="checkbox"/> indicato da linea guida o da passatoia di colore diverso dalla pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone su sedia a ruote <input checked="" type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone con disabilità visiva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	La reception è dotata di area ad <i>induzione magnetica</i> e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Il bancone della reception è ben illuminato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
36	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
37	La struttura si sviluppa su più piani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40	È presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	Pulsantiera interna ed esterna: <input type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
42	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
43	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
44	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
46	Presenza servoscala e montascale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	È presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	È presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	Nel caso di scale in pietra prevedere delle fasce antisdrucchiolo permanenti o applicate sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input type="checkbox"/> parapetto alto più di 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	I gradini della scala hanno: <input type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/> pedata >30 cm <input type="checkbox"/> larghezza > 120 cm			

E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	SI	NO	N.A.
52	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi pedo-tattili per le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input checked="" type="checkbox"/> larghezza netta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	Assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
60	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
61	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	Porta del Bagno: <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	Maniglioni ai lati del wc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
69	Lavabo: <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input checked="" type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h = 120 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	Nottolino di chiusura della porta facile da usare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattilo plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
76	Presenza all'ingresso/atrio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)			
81	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili: <input type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

H	SICUREZZA EMERGENZA	SI	NO	N.A.
83	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84	È presente un percorso esterno pedo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86	Sono utilizzate pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87	Sono segnalate attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali dislivelli o salti di quota.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>SCHEDA</b>	<b>S02 – MUSEO ARCHEOLOGICO "MUSAM"</b>		
	<b>DENOMINAZIONE:</b> MUSEO ARCHEOLOGICO "MUSAM" <b>COD. IDENTIFICATIVO:</b> EP02 <b>INDIRIZZO:</b> PIAZZA UMBERTO I <b>FUNZIONE PRINCIPALE:</b> MUSEI E LUOGHI D'ARTE		
	<b>DATA DI RILEVAMENTO</b> 25/03/2025		

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	SI	NO	N.A.
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input checked="" type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> + di 2, n° ____	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone di posti auto all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, panchine); <input type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input type="checkbox"/> illuminato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	l'accessibilità presenti nella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.			
10	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Se SI, Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) <input type="checkbox"/> dotate di percorsi pedo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input checked="" type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostrini interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input type="checkbox"/> sono di larghezza > 90 cm <input type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>B</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
14	La struttura ha un solo ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, stendardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input type="checkbox"/> con soglia assente <input type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input type="checkbox"/> si apre agevolmente da ambo i lati di utilizzo esercitando forza non gravosa (< 8KG) <input checked="" type="checkbox"/> è ad apertura elettrica <input type="checkbox"/> se girevole è dotata di pulsante di rallentamento per agevolare l'uso <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattilo plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B	ENTRATA	SI	NO	N.A.
	<input checked="" type="checkbox"/> è di facile accesso per i cani guida			
21	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Presenza di n. 1 gradino all'ingresso: <input type="checkbox"/> sul cui bordo esterno della pedata è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> con presenza di corrimano <input type="checkbox"/> con presenza di codice tattilo plantare di pericolo valicabile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
27	È presente un punto reception/informazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	È assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception <input checked="" type="checkbox"/> è diretto e lineare <input type="checkbox"/> indicato da linea guida o da passatoia di colore diverso dalla pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone su sedia a ruote <input checked="" type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone con disabilità visiva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	La reception è dotata di area ad induzione magnetica e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Il bancone della reception è ben illuminato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
35	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
37	La struttura si sviluppa su più piani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40	È presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
41	Pulsantiera interna ed esterna: <input type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
42	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
43	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
44	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
46	Presenza servoscala e montascale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	È presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	È presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	Nel caso di scale in pietra prevedere delle fasce antisdrucciolo permanenti o applicate sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input type="checkbox"/> parapetto alto più di 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
51	I gradini della scala hanno: <input checked="" type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm <input type="checkbox"/> pedata >30 cm <input type="checkbox"/> larghezza > 120 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	SI	NO	N.A.
52	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input checked="" type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi pedo-tattili per le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input checked="" type="checkbox"/> larghezza netta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	Assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
61	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	Porta del Bagno: <input checked="" type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input checked="" type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	Maniglioni ai lati del wc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
68	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	Lavabo: <input checked="" type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input checked="" type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
72	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h = 120 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
73	Nottolino di chiusura della porta facile da usare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
76	Presenza all'ingresso/atrio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>G</b>	<b>SEGNALETICA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
	<input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi <input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)			
81	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili: <input checked="" type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input checked="" type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>H</b>	<b>SICUREZZA EMERGENZA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
83	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84	È presente un percorso esterno pedo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86	Sono utilizzate pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87	Sono segnalate attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali dislivelli o salti di quota.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>SCHEDA</b>	<b>S03 – MUSEO DEI GESSI</b>
	<p><b>DENOMINAZIONE:</b> MUSEO DEI GESSI</p> <p><b>COD. IDENTIFICATIVO:</b> EP03</p> <p><b>INDIRIZZO:</b> VIA DEL CARABINIERE</p> <p><b>FUNZIONE PRINCIPALE:</b> MUSEI E LUOGHI D'ARTE</p>
	<p><b>DATA DI RILEVAMENTO</b> 25/03/2025</p>

<b>A</b>	<b>RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> + di 2, n° _____	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone di posti auto all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, panchine); <input type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input type="checkbox"/> illuminato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presenti nella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Se SI, Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) <input type="checkbox"/> dotate di percorsi pedo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input checked="" type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostrini interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input type="checkbox"/> sono di larghezza > 90 cm <input type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

B	ENTRATA	SI	NO	N.A.
14	La struttura ha un solo ingresso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, stendardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con soglia assente <input type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input type="checkbox"/> si apre agevolmente da ambo i lati di utilizzo esercitando forza non gravosa (< 8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura elettrica <input type="checkbox"/> se girevole è dotata di pulsante di rallentamento per agevolare l'uso <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattilo plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico <input type="checkbox"/> è di facile accesso per i cani guida	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B	ENTRATA	SI	NO	N.A.
21	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Presenza di gradini all'ingresso: <input type="checkbox"/> sul cui bordo esterno della pedata è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> con presenza di corrimano <input type="checkbox"/> con presenza di codice tattile plantare di pericolo valicabile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
27	È presente un punto reception/informazioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	È assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception <input type="checkbox"/> è diretto e lineare <input type="checkbox"/> indicato da linea guida o da passatoia di colore diverso dalla pavimentazione <input type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone su sedia a ruote <input type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
32	La reception è dotata di area ad <i>induzione magnetica</i> e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33	Il bancone della reception è ben illuminato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
35	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
36	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
37	La struttura si sviluppa su più piani	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
39	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40	È presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
41	Pulsantiera interna ed esterna: <input type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
42	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
43	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
44	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
46	Presenza servoscala e montascale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	È presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
48	È presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
49	Nel caso di scale in pietra prevedere delle fasce antisdrucchiolo permanenti o applicate sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input type="checkbox"/> parapetto alto più di 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
51	I gradini della scala hanno: <input type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/> pedata >30 cm <input type="checkbox"/> larghezza > 120 cm			

E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	SI	NO	N.A.
52	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input checked="" type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input checked="" type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi pedo-tattili per le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input checked="" type="checkbox"/> larghezza netta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	Assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
60	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
61	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	Porta del Bagno: <input checked="" type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input checked="" type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	Maniglioni ai lati del wc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	Lavabo:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
	<input checked="" type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input checked="" type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)			
70	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
72	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h = 120 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
73	Nottolino di chiusura della porta facile da usare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
76	Presenza all'ingresso/atricio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
80	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi <input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)			
81	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili: <input type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
82	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

H	SICUREZZA EMERGENZA	SI	NO	N.A.
83	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84	È presente un percorso esterno pedo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86	Sono utilizzate pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87	Sono segnalate attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali dislivelli o salti di quota.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
88	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
89	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SCHEDA	S04 – CENTRO ACCOGLIENZA TURISTICA E BIBLIOTECA COMUNALE		
	<b>DENOMINAZIONE:</b> CENTRO ACCOGLIENZA TURISTICA E BIBLIOTECA COMUNALE		
	<b>COD. IDENTIFICATIVO:</b> EP04		
<b>INDIRIZZO:</b> PIAZZA UMBERTO I			<b>FUNZIONE PRINCIPALE:</b> ACCOGLIENZA TURISTICA, BIBLIOTECHE, SALA LETTURA
<b>DATA DI RILEVAMENTO</b> 25/03/2025			

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	SI	NO	N.A.
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input checked="" type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> + di 2, n° ____	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone di posti auto all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, panchine); <input checked="" type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input type="checkbox"/> illuminato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	l'accessibilità presenti nella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.			
10	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Se SI, Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) <input type="checkbox"/> dotate di percorsi pedo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostrini interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input type="checkbox"/> sono di larghezza > 90 cm <input type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>B</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
14	La struttura ha un solo ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, stendardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input type="checkbox"/> con soglia assente <input type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input checked="" type="checkbox"/> si apre agevolmente da ambo i lati di utilizzo esercitando forza non gravosa (< 8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura elettrica <input type="checkbox"/> se girevole è dotata di pulsante di rallentamento per agevolare l'uso <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattile plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B	ENTRATA	SI	NO	N.A.
	<input checked="" type="checkbox"/> è di facile accesso per i cani guida			
21	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Presenza di n. 1 gradini all'ingresso: <input type="checkbox"/> sul cui bordo esterno della pedata è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input checked="" type="checkbox"/> di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> con presenza di corrimano <input type="checkbox"/> con presenza di codice tattilo plantare di pericolo valicabile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
27	È presente un punto reception/informazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	È assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception <input checked="" type="checkbox"/> è diretto e lineare <input type="checkbox"/> indicato da linea guida o da passatoia di colore diverso dalla pavimentazione <input type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone su sedia a ruote <input type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	La reception è dotata di area ad induzione magnetica e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Il bancone della reception è ben illuminato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
35	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
37	La struttura si sviluppa su più piani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	È presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	Pulsantiera interna ed esterna: <input type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
42	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
43	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
44	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
46	Presenza servoscala e montascale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	È presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	È presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	Nel caso di scale in pietra prevedere delle fasce antisdrucchiolo permanenti o applicate sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input type="checkbox"/> parapetto alto più di 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
51	I gradini della scala hanno: <input checked="" type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm <input type="checkbox"/> pedata >30 cm <input type="checkbox"/> larghezza > 120 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	SI	NO	N.A.
52	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input checked="" type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi pedo-tattili per le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input checked="" type="checkbox"/> larghezza netta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	Assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
61	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	Porta del Bagno: <input checked="" type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input checked="" type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	Maniglioni ai lati del wc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
68	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	Lavabo: <input checked="" type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input checked="" type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input checked="" type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h = 120 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	Nottolino di chiusura della porta facile da usare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input checked="" type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
76	Presenza all'ingresso/atrio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)			
81	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili: <input type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

H	SICUREZZA EMERGENZA	SI	NO	N.A.
83	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84	È presente un percorso esterno pedo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86	Sono utilizzate pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87	Sono segnalate attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali dislivelli o salti di quota.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>SCHEDA</b>	<b>S05 – CENTRO DI LETTURA "FRANCESCO FRANCIAMORE"</b>		
	<b>DENOMINAZIONE:</b> CENTRO DI LETTURA "FRANCESCO FRANCIAMORE"		
	<b>COD. IDENTIFICATIVO:</b> EP5		
<b>INDIRIZZO:</b> PIAZZA UMBERTO I			
<b>FUNZIONE PRINCIPALE:</b> ACCOGLIENZA TURISTICA, BIBLIOTECHE, SALA LETTURA			
<b>DATA DI RILEVAMENTO</b> 25/03/2025			

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	SI	NO	N.A.
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input checked="" type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> + di 2, n° _____	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone di posti auto all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, panchine); <input checked="" type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input type="checkbox"/> illuminato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	l'accessibilità presenti nella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.			
10	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Se SI, Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) <input type="checkbox"/> dotate di percorsi pedo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostrini interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input type="checkbox"/> sono di larghezza > 90 cm <input type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>B</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
14	La struttura ha un solo ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, stendardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input type="checkbox"/> con soglia assente <input checked="" type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input checked="" type="checkbox"/> si apre agevolmente da ambo i lati di utilizzo esercitando forza non gravosa (< 8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura elettrica <input type="checkbox"/> se girevole è dotata di pulsante di rallentamento per agevolare l'uso <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattile plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B	ENTRATA	SI	NO	N.A.
	<input checked="" type="checkbox"/> è di facile accesso per i cani guida			
21	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Presenza di gradini all'ingresso: <input type="checkbox"/> sul cui bordo esterno della pedata è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> con presenza di corrimano <input type="checkbox"/> con presenza di codice tattilo plantare di pericolo valicabile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
27	È presente un punto reception/informazioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	È assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception <input type="checkbox"/> è diretto e lineare <input type="checkbox"/> indicato da linea guida o da passatoia di colore diverso dalla pavimentazione <input type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone su sedia a ruote <input type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
32	La reception è dotata di area ad <i>induzione magnetica</i> e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33	Il bancone della reception è ben illuminato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
35	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
37	La struttura si sviluppa su più piani	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40	È presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	Pulsantiera interna ed esterna: <input type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
42	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
43	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
44	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
45	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
46	Presenza servoscala e montascale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
47	È presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
48	È presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	Nel caso di scale in pietra prevedere delle fasce antisdrucchiolo permanenti o applicate sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input type="checkbox"/> parapetto alto più di 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
51	I gradini della scala hanno: <input type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm <input type="checkbox"/> pedata >30 cm <input type="checkbox"/> larghezza > 120 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	SI	NO	N.A.
52	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi pedo-tattili per le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input checked="" type="checkbox"/> larghezza netta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	Assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
60	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
61	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	Porta del Bagno: <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
64	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
65	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
66	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
67	Maniglioni ai lati del wc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
68	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
69	Lavabo: <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
70	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
71	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
72	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h = 120 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
73	Nottolino di chiusura della porta facile da usare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
74	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
75	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
76	Presenza all'ingresso/atricio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>G</b>	<b>SEGNALETICA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
	<input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi <input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)			
81	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili: <input type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>H</b>	<b>SICUREZZA EMERGENZA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
83	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84	È presente un percorso esterno pedo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86	Sono utilizzate pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87	Sono segnalate attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali dislivelli o salti di quota.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
89	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>SCHEDA</b>	<b>S06 – SERVIZI IGIENICI COMUNALI</b>		
	<b>DENOMINAZIONE:</b> SERVIZI IGIENICI COMUNALI <b>COD. IDENTIFICATIVO:</b> EP06 <b>INDIRIZZO:</b> PIAZZA UMBERTO I <b>FUNZIONE PRINCIPALE:</b> SERVIZI IGIENICI		
	<b>DATA DI RILEVAMENTO</b> 25/03/2025		

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	SI	NO	N.A.
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input checked="" type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> + di 2, n° _____	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone di posti auto all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input checked="" type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, panchine); <input checked="" type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input type="checkbox"/> illuminato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presenti nella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Se SI, Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) <input type="checkbox"/> dotate di percorsi pedo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostrini interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input type="checkbox"/> sono di larghezza > 90 cm <input type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B	ENTRATA	SI	NO	N.A.
14	La struttura ha un solo ingresso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, stendardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input type="checkbox"/> con soglia assente <input type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input type="checkbox"/> si apre agevolmente da ambo i lati di utilizzo esercitando forza non gravosa (< 8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura elettrica <input type="checkbox"/> se girevole è dotata di pulsante di rallentamento per agevolare l'uso <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattilo plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico <input type="checkbox"/> è di facile accesso per i cani guida	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B	ENTRATA	SI	NO	N.A.
21	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Presenza di gradini all'ingresso: <input type="checkbox"/> sul cui bordo esterno della pedata è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> con presenza di corrimano <input type="checkbox"/> con presenza di codice tattilo plantare di pericolo valicabile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input checked="" type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	All'esterno dell'edificio sono espone le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
27	È presente un punto reception/informazioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	È assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception <input type="checkbox"/> è diretto e lineare <input type="checkbox"/> indicato da linea guida o da passatoia di colore diverso dalla pavimentazione <input type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone su sedia a ruote <input type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
32	La reception è dotata di area ad <i>induzione magnetica</i> e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33	Il bancone della reception è ben illuminato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
35	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
36	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
37	La struttura si sviluppa su più piani	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
39	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	È presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	Pulsantiera interna ed esterna: <input type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
42	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
43	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
44	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
45	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
46	Presenza servoscala e montascale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
47	È presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	È presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	Nel caso di scale in pietra prevedere delle fasce antidrucciolo permanenti o applicate sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input type="checkbox"/> parapetto alto più di 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
51	I gradini della scala hanno: <input type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/> pedata >30 cm <input type="checkbox"/> larghezza > 120 cm			

E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	SI	NO	N.A.
52	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input checked="" type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input checked="" type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi pedo-tattili per le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input type="checkbox"/> larghezza netta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
57	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
58	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	Assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
61	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	Porta del Bagno: <input checked="" type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	Maniglioni ai lati del wc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
69	Lavabo: <input checked="" type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input checked="" type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h = 120 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	Nottolino di chiusura della porta facile da usare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattilo plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
75	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
76	Presenza all'ingresso/atrio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
80	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)			
81	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili: <input type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
82	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

H	SICUREZZA EMERGENZA	SI	NO	N.A.
83	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
84	È presente un percorso esterno pedo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
86	Sono utilizzate pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87	Sono segnalate attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali dislivelli o salti di quota.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>SCHEDA</b>	<b>S07 – SCUOLA MATERNA "MUNARI"</b>		
	<b>DENOMINAZIONE:</b> SCUOLA MATERNA "MUNARI" <b>COD. IDENTIFICATIVO:</b> EP07 <b>INDIRIZZO:</b> PIAZZA ALDO MORO <b>FUNZIONE PRINCIPALE:</b> EDIFICI SCOLASTICI		
	<b>DATA DI RILEVAMENTO</b> 25/03/2025		

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	SI	NO	N.A.
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> + di 2, n° _____	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone di posti auto all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, panchine); <input type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input type="checkbox"/> illuminato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presenti nella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Se SI, Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) <input type="checkbox"/> dotate di percorsi pedo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostrini interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input checked="" type="checkbox"/> sono di larghezza > 90 cm <input type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>B</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
14	La struttura ha un solo ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, stendardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con soglia assente <input type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input checked="" type="checkbox"/> si apre agevolmente da ambo i lati di utilizzo esercitando forza non gravosa (< 8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura elettrica <input type="checkbox"/> se girevole è dotata di pulsante di rallentamento per agevolare l'uso <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattilo plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico <input checked="" type="checkbox"/> è di facile accesso per i cani guida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B	ENTRATA	SI	NO	N.A.
21	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Presenza di gradini all'ingresso: <input type="checkbox"/> sul cui bordo esterno della pedata è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> con presenza di corrimano <input type="checkbox"/> con presenza di codice tattilo plantare di pericolo valicabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input checked="" type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input checked="" type="checkbox"/> servoscala/montascale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input checked="" type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
27	È presente un punto reception/informazioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	È assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception <input type="checkbox"/> è diretto e lineare <input type="checkbox"/> indicato da linea guida o da passatoia di colore diverso dalla pavimentazione <input type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone su sedia a ruote <input type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	La reception è dotata di area ad <i>induzione magnetica</i> e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33	Il bancone della reception è ben illuminato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
35	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
36	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
37	La struttura si sviluppa su più piani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	È presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	Pulsantiera interna ed esterna: <input type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
42	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
43	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
44	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
45	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
46	Presenza servoscala e montascale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	È presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	È presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	Nel caso di scale in pietra prevedere delle fasce antisdrucchiolo permanenti o applicate sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input type="checkbox"/> parapetto alto più di 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	I gradini della scala hanno: <input checked="" type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
	<input checked="" type="checkbox"/> pedata >30 cm <input type="checkbox"/> larghezza > 120 cm			

E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	SI	NO	N.A.
52	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input checked="" type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi pedo-tattili per le persone con disabilità visiva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input checked="" type="checkbox"/> larghezza netta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	Assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
61	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	Porta del Bagno: <input checked="" type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	Maniglioni ai lati del wc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	Lavabo:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input checked="" type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)			
70	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h = 120 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	Nottolino di chiusura della porta facile da usare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
76	Presenza all'ingresso/atrio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi <input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)			
81	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili: <input type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
82	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input checked="" type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

H	SICUREZZA EMERGENZA	SI	NO	N.A.
83	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84	È presente un percorso esterno pedo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86	Sono utilizzate pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87	Sono segnalate attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali dislivelli o salti di quota.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>SCHEDA</b>	<b>S08 – SCUOLA ELEMENTARE "MANZONI"</b>		
	<b>DENOMINAZIONE:</b> SCUOLA ELEMENTARE "MANZONI" <b>COD. IDENTIFICATIVO:</b> EP08 <b>INDIRIZZO:</b> PIAZZA UMBERTO I <b>FUNZIONE PRINCIPALE:</b> EDIFICI SCOLASTICI		
	<b>DATA DI RILEVAMENTO</b> 25/03/2025		

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	SI	NO	N.A.
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input checked="" type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> + di 2, n° _____	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone di posti auto all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, panchine); <input checked="" type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input checked="" type="checkbox"/> illuminato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input checked="" type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presenti nella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Se SI, Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) <input type="checkbox"/> dotate di percorsi pedo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input checked="" type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostrini interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input checked="" type="checkbox"/> sono di larghezza > 90 cm <input checked="" type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B	ENTRATA	SI	NO	N.A.
14	La struttura ha un solo ingresso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, stendardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con soglia assente <input type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input type="checkbox"/> si apre agevolmente da ambo i lati di utilizzo esercitando forza non gravosa (< 8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura elettrica <input type="checkbox"/> se girevole è dotata di pulsante di rallentamento per agevolare l'uso <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattilo plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico <input type="checkbox"/> è di facile accesso per i cani guida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B	ENTRATA	SI	NO	N.A.
21	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Presenza di n. 4 gradini all'ingresso: <input type="checkbox"/> sul cui bordo esterno della pedata è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> con presenza di corrimano <input type="checkbox"/> con presenza di codice tattilo plantare di pericolo valicabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input checked="" type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
27	È presente un punto reception/informazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	È assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception <input checked="" type="checkbox"/> è diretto e lineare <input type="checkbox"/> indicato da linea guida o da passatoia di colore diverso dalla pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone su sedia a ruote <input checked="" type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone con disabilità visiva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	La reception è dotata di area ad <i>induzione magnetica</i> e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Il bancone della reception è ben illuminato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
36	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
37	La struttura si sviluppa su più piani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	È presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	Pulsantiera interna ed esterna: <input type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
42	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
43	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
44	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
45	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
46	Presenza servoscala e montascale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	È presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	È presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	Nel caso di scale in pietra prevedere delle fasce antisdrucchiolo permanenti o applicate sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input type="checkbox"/> parapetto alto più di 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	I gradini della scala hanno: <input checked="" type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/> pedata >30 cm <input type="checkbox"/> larghezza > 120 cm			

E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	SI	NO	N.A.
52	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi pedo-tattili per le persone con disabilità visiva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input type="checkbox"/> larghezza netta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	Assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
61	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	Porta del Bagno: <input checked="" type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input checked="" type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	Maniglioni ai lati del wc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
69	Lavabo: <input checked="" type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input checked="" type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h = 120 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	Nottolino di chiusura della porta facile da usare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattilo plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
76	Presenza all'ingresso/atrio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input checked="" type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)			
81	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili: <input type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

H	SICUREZZA EMERGENZA	SI	NO	N.A.
83	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84	È presente un percorso esterno pedo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86	Sono utilizzate pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87	Sono segnalate attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali dislivelli o salti di quota.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>SCHEDA</b>	<b>S09 – SCUOLA MEDIA "PAOLO ORSI"</b>		
	<p>NOTE: si precisa che nel presente edificio sono in corso lavori di manutenzione straordinaria, (Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguamento funzionale alle sopravvenute norme di igiene e sicurezza, alla eliminazione delle barriere architettoniche ed all'efficientamento energetico della "Scuola Media Paolo Orsi") pertanto lo stesso è escluso dal rilievo e dalla successiva valutazione.</p>	<p><b>DENOMINAZIONE:</b> SCUOLA MEDIA "PAOLO ORSI"</p> <p><b>COD. IDENTIFICATIVO:</b> EP09</p> <p><b>INDIRIZZO:</b> VIA GIUSEPPE GARIBALDI</p> <p><b>FUNZIONE PRINCIPALE:</b> EDIFICI SCOLASTICI</p>	
		<p><b>DATA DI RILEVAMENTO</b> 25/03/2025</p>	

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	SI	NO	N.A.
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> + di 2, n° _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	La struttura dispone di posti auto all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, panchine); <input type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input type="checkbox"/> illuminato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presenti nella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

10	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Se SI, Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) <input type="checkbox"/> dotate di percorsi pedo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostrini interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input type="checkbox"/> sono di larghezza > 90 cm <input type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

B	ENTRATA	SI	NO	N.A.
14	La struttura ha un solo ingresso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, stendardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	La porta d'ingresso principale: <input type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input type="checkbox"/> con soglia assente <input type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input type="checkbox"/> si apre agevolmente da ambo i lati di utilizzo esercitando forza non gravosa (< 8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura elettrica <input type="checkbox"/> se girevole è dotata di pulsante di rallentamento per agevolare l'uso <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattile plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico <input type="checkbox"/> è di facile accesso per i cani guida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

B	ENTRATA	SI	NO	N.A.
21	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Presenza di n. 4 gradini all'ingresso: <input type="checkbox"/> sul cui bordo esterno della pedata è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> con presenza di corrimano <input type="checkbox"/> con presenza di codice tattilo plantare di pericolo valicabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
27	È presente un punto reception/informazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28	È assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception <input type="checkbox"/> è diretto e lineare <input type="checkbox"/> indicato da linea guida o da passatoia di colore diverso dalla pavimentazione <input type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone su sedia a ruote <input type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
32	La reception è dotata di area ad <i>induzione magnetica</i> e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33	Il bancone della reception è ben illuminato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
35	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
36	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
37	La struttura si sviluppa su più piani	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
38	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
39	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40	È presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
41	Pulsantiera interna ed esterna: <input type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
42	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
43	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
44	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
45	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
46	Presenza servoscala e montascale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
47	È presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
48	È presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
49	Nel caso di scale in pietra prevedere delle fasce antisdrucchiolo permanenti o applicate sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input type="checkbox"/> parapetto alto più di 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
51	I gradini della scala hanno: <input type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/> pedata >30 cm <input type="checkbox"/> larghezza > 120 cm			

E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	SI	NO	N.A.
52	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
53	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
54	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
55	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi pedo-tattili per le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input type="checkbox"/> larghezza netta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
57	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
58	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
59	Assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
60	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
61	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
62	Cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
63	Porta del Bagno: <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
64	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
65	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
66	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
67	Maniglioni ai lati del wc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
68	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
69	Lavabo: <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
70	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
71	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
72	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h = 120 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
73	Nottolino di chiusura della porta facile da usare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
74	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattilo plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
75	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
76	Presenza all'ingresso/atrio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
77	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
78	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
79	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
80	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)			
81	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili: <input type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
82	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

H	SICUREZZA EMERGENZA	SI	NO	N.A.
83	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
84	È presente un percorso esterno pedo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
85	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
86	Sono utilizzate pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
87	Sono segnalate attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali dislivelli o salti di quota.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
88	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
89	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>SCHEDA</b>	<b>S10 – PALESTRA COMUNALE</b>
	<p><b>DENOMINAZIONE:</b> PALESTRA COMUNALE</p> <p><b>COD. IDENTIFICATIVO:</b> EP10</p> <p><b>INDIRIZZO:</b> VIA GIUSEPPE GARIBALDI</p> <p><b>FUNZIONE PRINCIPALE:</b> IMPIANTI SPORTIVI</p>
	<p><b>DATA DI RILEVAMENTO</b> 25/03/2025</p>

<b>A</b>	<b>RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> + di 2, n° _____	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone di posti auto all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input checked="" type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input checked="" type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input checked="" type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, panchine); <input checked="" type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input type="checkbox"/> illuminato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presenti nella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Se SI, Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) <input type="checkbox"/> dotate di percorsi pedo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostrini interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input checked="" type="checkbox"/> sono di larghezza > 90 cm <input checked="" type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>B</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
14	La struttura ha un solo ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, stendardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input type="checkbox"/> con soglia assente <input checked="" type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input checked="" type="checkbox"/> si apre agevolmente da ambo i lati di utilizzo esercitando forza non gravosa (< 8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura elettrica <input type="checkbox"/> se girevole è dotata di pulsante di rallentamento per agevolare l'uso <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattile plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico <input checked="" type="checkbox"/> è di facile accesso per i cani guida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B	ENTRATA	SI	NO	N.A.
21	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Presenza di gradini all'ingresso: <input type="checkbox"/> sul cui bordo esterno della pedata è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> con presenza di corrimano <input type="checkbox"/> con presenza di codice tattile plantare di pericolo valicabile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
27	È presente un punto reception/informazioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	È assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception <input type="checkbox"/> è diretto e lineare <input type="checkbox"/> indicato da linea guida o da passatoia di colore diverso dalla pavimentazione <input type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone su sedia a ruote <input type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	La reception è dotata di area ad induzione magnetica e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33	Il bancone della reception è ben illuminato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
35	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
36	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
37	La struttura si sviluppa su più piani	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	È presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	Pulsantiera interna ed esterna: <input checked="" type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input checked="" type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input checked="" type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	Presenza servoscala e montascale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	È presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	È presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	Nel caso di scale in pietra prevedere delle fasce antidrucciolo permanenti o applicate sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input checked="" type="checkbox"/> parapetto alto più di 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	I gradini della scala hanno: <input checked="" type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
	<input checked="" type="checkbox"/> pedata >30 cm <input type="checkbox"/> larghezza > 120 cm			

E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	SI	NO	N.A.
52	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input checked="" type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input checked="" type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi pedo-tattili per le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input checked="" type="checkbox"/> larghezza netta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	Assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
60	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
61	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	Porta del Bagno: <input checked="" type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input checked="" type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	Maniglioni ai lati del wc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	Lavabo:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
	<input checked="" type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input checked="" type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)			
70	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h = 120 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	Nottolino di chiusura della porta facile da usare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
76	Presenza all'ingresso/atricio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi <input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)			
81	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili: <input type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
82	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

H	SICUREZZA EMERGENZA	SI	NO	N.A.
83	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84	È presente un percorso esterno pedo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86	Sono utilizzate pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87	Sono segnalate attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali dislivelli o salti di quota.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>SCHEDA</b>	<b>S11 – IMPIANTO SPRTIVO COMUNALE</b>
	<p><b>DENOMINAZIONE:</b> IMPIANTO SPRTIVO COMUNALE</p> <p><b>COD. IDENTIFICATIVO:</b> EP11</p> <p><b>INDIRIZZO:</b> CONTRADA SOPRACANALE</p> <p><b>FUNZIONE PRINCIPALE:</b> IMPIANTI SPORTIVI</p>
	<p><b>DATA DI RILEVAMENTO</b> 25/03/2025</p>

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	SI	NO	N.A.
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> + di 2, n° _____	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone di posti auto all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, panchine); <input checked="" type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input type="checkbox"/> illuminato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input checked="" type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presenti nella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Se SI, Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) <input type="checkbox"/> dotate di percorsi pedo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input checked="" type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostrini interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input checked="" type="checkbox"/> sono di larghezza > 90 cm <input type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>B</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
14	La struttura ha un solo ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, stendardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con soglia assente <input type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input checked="" type="checkbox"/> si apre agevolmente da ambo i lati di utilizzo esercitando forza non gravosa (< 8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura elettrica <input type="checkbox"/> se girevole è dotata di pulsante di rallentamento per agevolare l'uso <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattilo plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico <input checked="" type="checkbox"/> è di facile accesso per i cani guida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B	ENTRATA	SI	NO	N.A.
21	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Presenza di gradini all'ingresso: <input type="checkbox"/> sul cui bordo esterno della pedata è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> con presenza di corrimano <input type="checkbox"/> con presenza di codice tattilo plantare di pericolo valicabile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input checked="" type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input checked="" type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
27	È presente un punto reception/informazioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	È assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception <input type="checkbox"/> è diretto e lineare <input type="checkbox"/> indicato da linea guida o da passatoia di colore diverso dalla pavimentazione <input type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone su sedia a ruote <input type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	La reception è dotata di area ad <i>induzione magnetica</i> e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33	Il bancone della reception è ben illuminato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
35	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
36	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
37	La struttura si sviluppa su più piani	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
39	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	È presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	Pulsantiera interna ed esterna: <input type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
42	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
43	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
44	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
45	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
46	Presenza servoscala e montascale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
47	È presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	È presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	Nel caso di scale in pietra prevedere delle fasce antisdrucchiolo permanenti o applicate sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input checked="" type="checkbox"/> parapetto alto più di 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	I gradini della scala hanno: <input checked="" type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
	<input checked="" type="checkbox"/> pedata >30 cm <input type="checkbox"/> larghezza > 120 cm			

E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	SI	NO	N.A.
52	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi pedo-tattili per le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input checked="" type="checkbox"/> larghezza netta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	Assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
61	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	Porta del Bagno: <input checked="" type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input checked="" type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	Maniglioni ai lati del wc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	Lavabo:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
	<input checked="" type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input checked="" type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)			
70	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h = 120 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	Nottolino di chiusura della porta facile da usare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
76	Presenza all'ingresso/atricio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi <input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)			
81	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili: <input type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

H	SICUREZZA EMERGENZA	SI	NO	N.A.
83	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84	È presente un percorso esterno pedo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86	Sono utilizzate pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87	Sono segnalate attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali dislivelli o salti di quota.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>SCHEDA</b>	<b>S12 – AUTORIMESSA COMUNALE</b>		
	<b>DENOMINAZIONE:</b> AUTORIMESSA COMUNALE  <b>COD. IDENTIFICATIVO:</b> EP12  <b>INDIRIZZO:</b> VIA DEL CARABINIERE  <b>FUNZIONE PRINCIPALE:</b> RICOVERO AUTOMEZZI		<b>DATA DI RILEVAMENTO</b> 25/03/2025

<b>A</b>	<b>RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> + di 2, n° ____	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone di posti auto all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, panchine); <input type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input type="checkbox"/> illuminato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presenti nella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Se SI, Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) <input type="checkbox"/> dotate di percorsi pedo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input checked="" type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostrini interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input type="checkbox"/> sono di larghezza > 90 cm <input type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B	ENTRATA	SI	NO	N.A.
14	La struttura ha un solo ingresso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, stendardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con soglia assente <input type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input type="checkbox"/> si apre agevolmente da ambo i lati di utilizzo esercitando forza non gravosa (< 8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura elettrica <input type="checkbox"/> se girevole è dotata di pulsante di rallentamento per agevolare l'uso <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattilo plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico <input type="checkbox"/> è di facile accesso per i cani guida	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B	ENTRATA	SI	NO	N.A.
21	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Presenza di gradini all'ingresso: <input type="checkbox"/> sul cui bordo esterno della pedata è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> con presenza di corrimano <input type="checkbox"/> con presenza di codice tattile plantare di pericolo valicabile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
27	È presente un punto reception/informazioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	È assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception <input type="checkbox"/> è diretto e lineare <input type="checkbox"/> indicato da linea guida o da passatoia di colore diverso dalla pavimentazione <input type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone su sedia a ruote <input type="checkbox"/> libero da ostacoli per facilitare le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
32	La reception è dotata di area ad induzione magnetica e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33	Il bancone della reception è ben illuminato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
35	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	SI	NO	N.A.
36	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
37	La struttura si sviluppa su più piani	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40	È presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	Pulsantiera interna ed esterna: <input type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
42	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
43	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
44	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
45	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
46	Presenza servoscala e montascale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
47	È presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
48	È presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
49	Nel caso di scale in pietra prevedere delle fasce antisdrucchiolo permanenti o applicate sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input type="checkbox"/> parapetto alto più di 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
51	I gradini della scala hanno: <input type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	SI	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/> pedata >30 cm <input type="checkbox"/> larghezza > 120 cm			

E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	SI	NO	N.A.
52	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
53	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi pedo-tattili per le persone con disabilità visiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input type="checkbox"/> larghezza netta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
57	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
58	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	Assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
61	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	Porta del Bagno: <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
64	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
65	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
66	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
67	Maniglioni ai lati del wc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
68	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

F	SERVIZI IGIENICI	SI	NO	N.A.
69	Lavabo: <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
70	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
71	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
72	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h = 120 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
73	Nottolino di chiusura della porta facile da usare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
74	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattilo plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
76	Presenza all'ingresso/atrio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
80	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G	SEGNALETICA	SI	NO	N.A.
	<input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)			
81	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili: <input type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

H	SICUREZZA EMERGENZA	SI	NO	N.A.
83	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84	È presente un percorso esterno pedo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86	Sono utilizzate pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87	Sono segnalate attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali dislivelli o salti di quota.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>